
# **BDIN164E1**

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 14 couverts | E | 46 dB(A) | 11.4 | 6 programmes | LedSpot













### Perfectionnez votre séchage

Avec la technologie Selfdry, votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de cycle de 10 cm une fois que la température de la cuve est inférieure à 43 degrés.



#### **Commande Smart Access**

#### Un accès facilité à chaque programme

Avec son écran tactile, la commande Smart Access offre un accès direct à chaque programme, pour plus de confort d'utilisation.



#### LedSpot

#### Soyez averti du fonctionnement votre appareil

Ce modèle signale lorsqu'il est en fonctionnement grâce un témoin lumineux projeté sur le sol, afin d'éviter d'ouvrir le lavevaisselle en cours de cycle.



#### **Programme Quick&Shine**

#### Lavez rapidement et efficacement

Le programme Quick & Shine vous garantit un lavage et un séchage parfait (classe A) en seulement 58 minutes. Le tout en consommant moins de 12 litres d'eau.



## Pièces détachées disponibles pendant 11 ans

#### Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

# **BDIN164E1**

#### Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | mes | LedSpot

Profondeur avec emballage (cm)

Poids avec emballage (kg)

Nomenclature

Livraison en 40

INFORMATIONS	
Référence	BDIN164E1
Famille de produit	Lave-vaisselle
Type de pose	Tout intégrable
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842454943

PERFORMANCES EU2021		
Nombre de couverts	14	
Consommation d'eau (litres)	11.4	
Niveau sonore dB(A)	46	
Cons. d'énergie par cycle	0.951 kWh	
Classe énergétique	E	
Cons. d'énergie pour 100 cycles	95 kWh	
Durée prog. de référence (h:min)	03:20	
Classe de niveau sonore	C	

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Oui, Standard
Matière de la cuve	Cuve Inox
Matière du Filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Pieds arrières réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Charnières renforcées SelFit
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 9,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui
Capteur de salissure	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	6
Températures de lavage	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto 45-65°
Programme 2	Intensif 70°
Programme 3	Eco 50°
Programme 4	Super délicat 40
Programme 5	Quick&Shine 58'
Programme 6	Express

FONCTIONS	
Option 1	Hygiene Intense
Option 2	SelfDry
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

14 couverts   E   46	dB(A)   11.4   6 program	
PANIER & ACCESSOIRES		
Nombre de bras de lavage	2	
Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé	
Nombre de clayettes à tasses	2	
Picots rabattables panier inférieur	4	
Picots rabattables panier supérieur Poignée sur panier inférieur	3	
	oignée sur panier inférieur Plastique	Plastique
Poignée sur panier supérieur	Plastique	
Panier à couverts	Nomade	
Couleur des paniers	Gris	
Accessoire	Supports à lèchefrite et casseroles; Support	
DESIGN		
Plateforme	Atlantis	
Couleur du bandeau	Noir mat	
Type d'affichage	LED	
Sérigraphies bandeau	Symboles	
DETAILS TECHNIQUES		
Tension (V)	220-240	
Fréquence (Hz)	50	
Puissance totale (W)	1800-2100	
Type de prise	Européenne	
DIMENSIONS		
Largeur sans emballage (cm)	59.8	
Hauteur de la niche	82-87 cm	
Hauteur sans emballage (cm)	81.8	
Profondeur sans emballage (cm)	55.0	
Profondeur porte ouverte	115.0 cm	
Poids sans emballage (kg)	35.30	
Largeur avec emballage (cm)	64.4	
Hauteur avec emballage (cm)	85.9	


66.1 38.30

84221100

108



#### Existe uniquement en NOIR



- /-	$\sim$
	200









