


N 70, Hotte îlot, 90 cm, Inox  
I96BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en tranquillité.
- ✓ Fonction Dim: la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ Moteur EfficientDrive: assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 31,777  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 445  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 391  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 313  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 867  
 Nombre de lampes : 4  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242004234975  
 Puissance de raccordement (W) : 166  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Island

#### Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE CLEANAIR REGENERABLE
Z5102X1	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z5106X5	KIT DE RECYCLAGE POUR HOTTE ILOT
Z5170X1	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
Z5286X0	MODULE CLEANAIR
Z5909N1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1100MM
Z5912X0	SUPPORT CHEMINEE ANGLE 45° HOTTE ILOT
Z5914X0	SUPPORT DE CHEMINEE POUR HOTTE
Z5919N1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1600 MM
Z5921N0	SUPPORT DE CHEMINEE 50CM POUR HOTTE
Z5923N0	SUPPORT DE CHEMINEE 100CM POUR HOTTE



4 242004 234975

# N 70, Hotte îlot, 90 cm, Inox

## 196BMP5N0

### Équipement

#### Design :

- Hotte Box
- Puissance :
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 445 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 867 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB

#### Confort/Sécurité :

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage LED 4 x 3W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, Hotte îlot, 90 cm, Inox  
196BMP5N0

Cotes

