

N 70, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC  
COMPARTIMENT CONGÉLATION, 177,5 X 56 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
KI2823DDO



#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

#### Accessoires en option

KSGG0MZ0 Beurrier

Ce réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur à température réglable, options de stockage flexibles et portes à fermeture douce conserve la fraîcheur des aliments grâce aux tiroirs Fresh Safe 1 <0°C>.

- ✓ FreshSafe 2 0°C : conserve les viandes, poissons et fromages plus longtemps et garde les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ Bottle Flex Shelf : un porte-bouteilles qui fait aussi office d'étagère.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Vario Zone – Adaptez vos tiroirs grâce à différentes solutions de chargement afin d'obtenir un rangement optimal des aliments congelés

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 142 kWh/a  
 Volume utile partie congélation: ..... 34 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 246 l  
 Niveau sonore: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur appareil: ..... 548 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 58.9 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Code EAN: ..... 4242004272021  
 Marque: ..... Neff  
 Référence Commerciale: ..... KI2823DDO  
 Catégorie de produits: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



*N 70, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC  
COMPARTIMENT CONGÉLATION, 177,5 X 56 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
KI2823DDO*

## Équipement

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 280 l
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 142 kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B

### Design

- Sans poignée

### Confort et sécurité

- Double réglage électronique de la T°C (LED)
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Dégivrage manuel
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

### REFRIGÉRATEUR

- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 2 grands et 2 petits balconnets
- Etagère Flex pour bouteille

### Système de conservation

- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.
- 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

### CONGÉLATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg en 24h
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES



- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

### Accessoires



- bac à glaçons, Casiers à oeufs

N 70, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC  
 COMPARTIMENT CONGÉLATION, 177,5 X 56 CM,  
 CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
 K12823DDO

## Cotes




## Mesures en mm




## Mesures en mm

## Cotes



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.