

**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BIC7101B1**



Accessoires en option

HEZG9AS00S Adaptateur

Préchauffez les assiettes, les tasses et maintenez au chaud pour que vos plats cuisinés restent chauds plus longtemps.

- **Push-pull** : le système à ressort ultra-malin qui facilite l'ouverture et la fermeture.

Données techniques

Type de construction:Encastrable
Nombre maximal d'assiettes: 12
Nombre maximum de tasses à espresso: 64
Dimensions appareil H x L x P: 140 x 594 x 518 mm
Dimensions du produit emballé: 260 x 650 x 700 mm
Niche d'encastrement: 140 x 560 x 550 mm
Code EAN: 4242005311804
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BIC7101B1**

Préchauffez les assiettes, les tasses et maintenez au chaud pour que vos plats cuisinés restent chauds plus longtemps.

Confort d'utilisation

- Volume 20 l
- Fonctions : cuisson basse température, maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Plateau en verre trempé
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- Commande par touches sensibles

Design :

- Système Push Pull (sans poignée)

Données techniques :

- Câble de raccordement : 175 cm
- Puissance totale de raccordement : 0.82 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 518 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BIC7101B1**

Mesures en mm



A: 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

Mesures en mm

