



## Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB98JQ50

A+



### Accessoires en option

DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE  
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
 DWZ1CX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +  
 DWZ2CX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT  
 DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

## La hotte décoration murale: installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **PerfectAir sensor:** ajustement automatique de la puissance avec un minimum de nuisance sonore.
- **Moteur EcoSilenceDrive :** moteur à induction haute performance.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- **Vitesse intensive :** élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Installation possible en évacuation :** pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

### Données techniques

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Typologie :   | Chimney                          |
| Certificats de conformité :                               | CE, VDE                          |
| Longueur du cordon électrique (cm) :                      | 130                              |
| Hauteur de la cheminée :                                  | 582-908/568-1018                 |
| Hauteur du produit, sans cheminée :                       | 46                               |
| Ecart min. par rapp. foyer él. :                          | 550                              |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz :                          | 650                              |
| Poids net (kg) :  | 19,627                           |
| Type de commandes :                                       | Electronique                     |
| Nombre de vitesses :                                      | 3 puissances + 2 intensif        |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :          | 430                              |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : | 385.0                            |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :     | 843                              |
| Nombre de lampes :  | 3                                |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :                           | 55                               |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :                | 120 / 150                        |
| Matériau du filtre à graisses :                           | Inox résistant au lave-vaisselle |
| Code EAN :  | 4242005099351                    |
| Puissance de raccordement (W) :                           | 165                              |
| Intensité (A) :   | 10                               |
| Tension (V) :   | 220-240                          |
| Fréquence (Hz) :  | 50; 60                           |
| Type de prise :   | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.   |
| Type de montage :   | Wall-mounted                     |





## Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB98JQ50

**La hotte décoration murale: installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.**

---

### Design :

- Hotte Box

### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m<sup>3</sup>/h position intensive : 843 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle




### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 389 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



## Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB98JQ50



- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

