



**Série 6, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AWCV**



**Le Congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce par une température de congélation constante.**

- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	178
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	366
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Thermomètre dans le congélateur:	Digital
Eclairage:	Oui
Catégorie de produit:	Congélateur vertical
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	impossible
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm):	1910
Largeur appareil (mm):	700
Profondeur appareil (mm):	780
Dimensions du produit emballé (mm):	1980 x 880 x 760
Poids net (kg):	93,443
Poids brut (kg):	101,8
Intensité (A):	10
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Charnière de porte:	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	13
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visible et audible
Porte verrouillable:	non
Nombre de tiroirs/paniers:	5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	3
Code EAN:	4242005270514
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN58AWCV
Catégorie de produit:	Congélateur vertical



4 242005 270514



## Série 6, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AWCV

**Le Congélateur NoFrost avec FreshSense :  
très efficace - protège vos aliments congelés  
grâce par une température de congélation  
constante.**

- Congél armoire PL

### INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- NoFrost MultiAirflow

### Design

- Portes blanche, côtés blanche
- Eclairage LED

### Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarmes visuelle et sonore, signal porte ouverte
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Volume total : 366 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 366 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 26 kg
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- yes
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h




## Série 6, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AWCV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.