



Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA171BS4F



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010, HEZ532010, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070, HEZ632070, HEZ633001, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060, HEZ915003, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Commande tactile LED** : accès simple aux fonctions supplémentaires grâce aux touches tactiles.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.

Données techniques

Poids brut : 37,0 kg
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 33,3 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Modes de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface
 Nombre de lampe(s) : 1
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Rails télescopiques : Accessoires
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W
 Classe énergétique 2010 : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (in) : x
 Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net : 73,000 lbs
 Poids brut : 82,000 lbs
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Poids net : 33,3 kg





Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA171BS4F

Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

Type de four/Modes de cuisson

- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux
- Four grande capacité
- Préchauffage Booster

Design :

- Ecran tactile LED (affichage rouge/blanc)
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- Horloge électronique
- Commandes par touchControl
- AutoPilot
- Porte froide
- 10 programmes automatiques
- Préconisation de température
Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

Données techniques :



- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.




Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA171BS4F




Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm