

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, inox-easyclean KG39EAICA



A+++



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost et hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}>$ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur de l'appareil : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 80,497
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003869185
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39EAICA
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 168,00
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 249
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 88
 Froid ventilé : Non
 Autonomie (h) : 35
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Type d'installation : N/A



4 242003 869185

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, inox-easyclean KG39EAICA

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 337 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A++ + à D
- Consommation énergétique : 168 kWh/an
- Technologie lowFrost

Design

- Design portes Inox anti trace
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 249 l
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité


INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, inox-easyclean KG39EAICA

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	600	580	600	1200	600	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	580	540	600	1200	600	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	600	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	600	690

Désignation

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire flexible
- d) Profondeur de l'élement sans armoire flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire flexible
- g) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire flexible

Mesures en mm