



## Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGN39AIBT



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KSZ39AL00 : KIT DE LIAISON INOX

- **VitaFresh** : Garde vos aliments frais grâce au contrôle de l'humidité et de la température.
- **NoFrost**: Plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 129 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 103 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 260 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: impossible

Largeur appareil: 600 mm

Profondeur appareil: 665 mm

Poids net: 95,934 kg

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension (V): 220-240 V

Fréquence (Hz): 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui



4 242005 253326



## Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGN39AIBT

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 129 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Twin No Frost (RC + FC) MultiAirflow

### Design

- Portes Inox
- Poignées verticales

### Confort et sécurité

- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température

### REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 260 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- bac à glaçons  
3 x casiers à oeufs

### CONGELATEUR

- Volume congélateur : 103 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h


### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



**Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre,  
203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts  
KGN39AIBT**

Mesures en mm



Mesures en mm

