



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur Inox KGN39VLCT



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ39AL00 : KIT DE LIAISON INOX

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **NoFrost**: Plus besoin de dégivrer votre congélateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 162 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 103 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 260 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: impossible

Largeur appareil: 600 mm

Profondeur appareil: 665 mm

Poids net: 73,934 kg

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 15 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur Inox KGN39VLCT

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 162 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Twin No Frost (RC + FC) MultiAirflow

Design

- Portes Couleur Inox
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 103 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre,
203 x 60 cm, Couleur Inox
KGN39VLCT**

Mesures en mm



Mesures en mm

