

iQ500

EP7A6QB20

Table gaz verre 75 cm
Semi-fleur de plan de travail



Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie StepFlame : contrôle précis de la chaleur en 9 niveaux de puissance.
- ✓ Wok d'une puissance de 4,0 kW, idéal pour la réalisation d'une large variété de plat, même en grande quantité.
- ✓ Conception de fabrication supérieure avec possibilité d'installation de la table à fleur ou semie-fleur du plan de travail.
- ✓ Extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer - surface moderne en céramique.
- ✓ Fabrication et matériaux haute qualité - supports individuels en fonte.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 5
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur de l'appareil : 752
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 752 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 145 x 793 x 597
 Poids net (kg) : 18,0
 Poids brut (kg) : 19,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Certificats de conformité : CE, Eurasian
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242003742525
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 11500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



iQ500**EP7A6QB20****Table gaz verre 75 cm****Semi-fleur de plan de travail****Équipement****Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Au centre : Wok jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW



iQ500

EP7A6QB20

Table gaz verre 75 cm

Semi-fleur de plan de travail

Cotes



- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four