



Serie | 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm KIS86AFE0


A++


Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en A++.

- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.
- **VitaFresh plus** : garde les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à des températures extra basses pour le poisson et la viande et à un taux optimal d'humidité pour les fruits et légumes.

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	558
Profondeur appareil (mm) :	545
Niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	63,602
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	32
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	non
Code EAN :	4242005188536
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIS86AFE0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	218,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	191
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	74
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	32
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-ST
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Type d'installation :	Intégration total



4 242005 188536



**Serie | 6, Réfrigérateur combiné intégrable,
177.2 x 55.8 cm
KIS86AFE0**

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en A++.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 265 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 218 kWh/an
- Technologie LowFrost
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR




- Volume utile 191 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 74 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 32 h




**Serie | 6, Réfrigérateur combiné intégrable,
177.2 x 55.8 cm
KIS86AFE0**



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.