


## iQ700, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN57ZS06CE



### Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Faites un retour sur vos résultats de lavage et la durée de votre cycle de lavage via l'application Home Connect et le programme intelligent s'adapte à vos besoins.

- ✓ varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Programme intelligent - un programme de lavage qui s'adapte à vos préférences. Pour un résultat encore plus efficace.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints
- ✓ glassZone - une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....	65 kWh
Nombre maximum de couverts: .....	14
Consommation d'eau du programme Eco: .....	9.0 l
Durée du programme Eco: .....	3:35 h
Niveau sonore: .....	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Design: .....	Encastrable
Hauteur avec top: .....	0 mm
Dimensions du produit: .....	815 x 598 x 573 mm
Niche d'encastrement: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: .....	1150 mm
Pieds réglables: .....	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....	60 mm
Plinthe réglable: .....	Horizontalement et verticalement
Poids net: .....	46.1 kg
Poids brut: .....	48.0 kg
Puissance de raccordement: .....	2400 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Indice de réparabilité: .....	9.0
Longueur du cordon électrique: .....	175.0 cm
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: .....	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: .....	190 cm
Code EAN: .....	4242003943694
Type d'installation: .....	Intégrable



## iQ700, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN57ZS06CE

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 5 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Quick S, Silence à la demande

#### Design

- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Commandes sensibles (noir)
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant
- Horloge temps réel

#### Flexibilité

- Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

