

## iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm SR61HX16KF



### Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- ✓ Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco<sup>2</sup>: ..... 76 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 10  
 Consommation d'eau du programme Eco<sup>3</sup>: ..... 8.9 l  
 Durée du programme Eco<sup>4</sup>: ..... 3:40 h  
 Niveau sonore: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 28.1 kg  
 Poids brut: ..... 29.1 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Indice de réparabilité: ..... 9.0  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 205 cm  
 Code EAN: ..... 4242003961537  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm SR61HX16KF

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 76 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Silence à la demande

#### Design

- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers flex
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Bras de lavage duoPower
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 x simple EU
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

#### Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

iQ100, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 45 cm  
SR61HX16KF

Cotes



mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur