

PM3743D

Type d'encastrement: Semi-affleurant
Dimension: 70/75 cm
Alimentation: Mixte
Type: Mixte
Esthétique: Classica
Couleur: Noir
Matériau: Verre
Type de verre: Céramique
Bord de la vitre: Droit
Verre sur inox
Série: Nouveauté
Grilles: Fonte
Brûleurs: Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs: Laiton
Type de commandes: Manettes
Slider
Position des commandes: Frontal
Nombre de manettes: 2
Couleur des manettes: Effet inox
Couleur de la sérigraphie: Gris



Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers: 4	Touche principale on/off
Nombre de foyers gaz: 2	Niveaux de puissance: 9
Nombre de foyers induction: 2	
Options de programmation de la durée: Arrêt automatique	
Nombre de foyers avec booster: 2	
Nombre de Multizone: 1	

Options

Typologie de Zone Flexible: Multizone	Puissance Eco - Palier:
Option Multizone	2100 a 3700 - step 100 W
Grill function	Mode Expo
Maintien au chaud	Verrouillage commandes / Sécurité enfant
Option Pause	Option Bridge
Minuterie fin de cuisson: 2	Quick start / Démarrage rapide
Minuteur: 1	Sélection rapide des niveaux
Signal sonore fin de cuisson	
Indicateur temps résiduel	
Mode puissance Eco: Si Advance	

Caractéristiques techniques

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10kW
Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30kW
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.50kW - Double booster 3.00kW - 18.0x23.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.50kW - Double booster 3.00kW - 18.0x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 W - 385x230 cm



Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Détection automatique du récipient

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Thermocouples

Allumage automatique intégré aux manettes

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Auto-arrêt en cas de débordement

Affichage chaleur résiduelle

Protection pour mise en marche accidentelle

Accessoires inclus

Support en fonte pour Wok: 1

Raccordement électrique

Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

Type de prise: No

Raccordement gaz

Type de gaz:

G20/ G25 Gaz naturel

Raccordement au gaz: Cylindrique

Injecteurs gaz fournis:

G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel: Cône



