Brandt

Lave-vaisselle





Les plus produits

Option demi charge Avec l'option demi charge n'attendez plus que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour lancer votre cycle et réalisez jusqu'à 35% d'économie en eau et en énergie!

Ouverture de porte automatique Pour un séchage naturel plus efficace, plus rapide et plus économique.

Réf.: DFP3127DS

Départ Différé Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	DFP3127DS
Code EAN	3660767996793
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Pose libre
Nombre de couverts	12
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox + Polypropylène
Système de séchage	Conv. naturelle avec ouverture auto de porte
Fonction 3 en 1	Non
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Silver
Couleur du bandeau	Silver
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kW/h)	82
Durée du programme (min)	210
Consommation d'eau (L/cycle)	11
Emission bruit acoustique (dB (A))	47
Classe émission de bruit acoustique	С

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	6
Programmes	Intensif;Eco;Verre;60 min;Rapide 30 min;Universel
Options	Demi charge
Nombre de températures	5
Températures (°C)	40;50;55;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rincage	Oui

Brandt

Réf.: DFP3127DS

Lave-vaisselle

EQUIPEMENT INTÉRIEUR	
Panier supérieur réglable en hauteur	Non
Type panier inférieur	Fixe
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipement panier supérieur	1 support à tasse
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X598X610
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	49
Poids net (kg)	43.5
Top amovible	Oui
Hauteur sans le top (mm)	815
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Non
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	XX
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	8,9

