

**Série 6, Side by Side américain,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
anti-traces
KAD93AIDP**



**Le combiné réfrigérateur-congélateur
NoFrost américain avec électronique
d'intérieur : vous offre un affichage
moderne sur la porte et vous évite le
dégivrage.**

- **Distributeur de glaçons** : distribue des glaçons à la simple pression d'un bouton
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):D
 Consommation énergétique annuelle moyenne:258 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 191 l
 Volume utile partie réfrigération: 371 l
 Niveau sonore:41 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1787 mm
 Largeur appareil:908 mm
 Profondeur appareil: 707 mm
 Poids net: 128.8 kg
 Puissance de raccordement: 240 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 170.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: non
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:0
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Code EAN: 4242005448159
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KAD93AIDP
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose-libre
 Accessoires inclus: 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs



**Série 6, Side by Side américain,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
anti-traces
KAD93AIDP**

- Longueur du câble d'alimentation : 170 cm

Accessoires

- Casiers à oeufs, flexible de connexion

**Le combiné réfrigérateur-congélateur
NoFrost américain avec électronique
d'intérieur : vous offre un affichage
moderne sur la porte et vous évite le
dégivrage.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 562 l
- Réfrigérateur : Volume 371 l
- Congélateur : Volume 191 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 258 kWh/an
- Niveau sonore : 41 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- NoFrost
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Filtre à eau
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Fabrique automatique de glaçons

Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales extérieures

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR


- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélation

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- 4 roulettes réglables
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur de raccordement (alimentation en eau) : 300 cm

**Série 6, Side by Side américain,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
anti-traces
KAD93AIDP**

Mesures en mm




Mesures en mm



Caractéristiques	
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte