

IKE96654FB Table de cuisson



Plus d'espace. Plus de saveurs. En une fois

Créez plusieurs grandes surfaces pour cuisiner grâce à la fonction Multiple Bridge de la table de cuisson à induction AEG. Deux zones peuvent être liées en appuyant simplement sur une touche, créant ainsi une seule zone bridge pour cuire. En couplant automatiquement les deux zones pour harmoniser la température et le temps de cuisson, elle est idéale pour cuire dans de grands



Plus de flexibilité grâce à la table de cuisson MaxiSense®

Assurez-vous que la croix centrale est recouverte et les zones de cuisson à induction s'adaptent à vos récipients, pour des résultats de cuisson homogènes quelles que soient la taille et la position du récipient.



Profitez des commandes avancées pour contrer les odeurs de cuisine

Le système de connexion Hob2Hood unique de cette table de cuisson communique à distance avec les hottes Hob2Hood; elle allume et adapte le ventilateur et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

Autres bénéfices :

- En allumant la table de cuisson et en posant un récipient, la glissière LED s'allume automatiquement pour vous indiquer intuitivement quelle zone
- Une surface plate et résistante aux éraflures pour un nettoyage facile
- Fonction Power booster pour atteindre rapidement des températures élevées

Caractéristiques :

- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- •OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Zones à induction avec fonction booster
- •Détection de casserole
- ·Fonction sécurité enfants
- Arrêt automatique
- •Fonction PowerSlide : déplacez votre poêle dans différentes zones à température déterminée pour frire, cuire ou maintenir au chaud
- •Fonction Bridge transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- •OptiFix™: pour une installation aisée
- •Zone avant gauche : 2300/3200W/180x210mm
- •Zone arrière gauche : 2300/3200W/180x210mm
- •Zone centrale avant :
- 2300/3200W/180x210mm
- •Zone centrale arrière : 2300/3200W/180x210mm
- •Zone avant droite :
- 2300/3200W/180x210mm •Zone arrière droite :
- 2300/3200W/180x210mm
 •Fonction Pause pour de courtes
- interruptions
 •Minuteur Öko
- Minuteur CountUp
- •Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- •Table de cuisson avec bords biseautés

Spécifications techniques :

- Table de cuisson : Induction
- •Valeur de raccordement (W) : 11000 •Valeur de raccordement au gaz (W) : 0
- •Dimensions (LxP) en mm : 910x520
- •Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x880x490
- •Cadre : 4 bords biseautés
- •Couleur : Noir
- •Type de support(s) : Sans •Voltage (V) : 400V3N •Couleur Anglais : Black •Fusible (A) : 3x16, 3x25 •Code EAN : 7332543587025
- •Product Partner Code : E Generic Partner All
- •Prix conseillé : 1799.99

Description du produit

Table de cuisson à induction, 90 cm, DirekTouch interactif, raccordement 3 phasé, 6 zones, bords biseautés



IKE96654FB Table de cuisson